



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
В городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»**

Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 77; www.78centr.ru.

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710026

Адреса мест осуществления деятельности:

188640, РОССИЯ, Ленинградская область, Всеволожский район, город Всеволожск, ш. Дорога Жизни, д. 13

187400, РОССИЯ, Ленинградская область, Волховский район, город Волхов, пр-кт. Волховский, д. 28

188900, РОССИЯ, Ленинградская область, Выборгский район, город Выборг, ул. Некрасова, д. 12

188350, РОССИЯ, Ленинградская область, Гатчинский район, город Гатчина, переулок Госпитальный, д. 15

188480, РОССИЯ, Ленинградская область, Кингисеппский район, город Кингисепп, ул. Воровского, д. 20

187110, РОССИЯ, Ленинградская область, Киришский район, город Кириши, ул. Советская, д. 6

187500, РОССИЯ, Ленинградская область, Тихвинский район, город Тихвин, проезд. Больничный, д. 9

УТВЕРЖДАЮ

**Заместитель руководителя органа
инспекции**

подпись

/ Дегтяренко Н.В. /

ФИО

М.П.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 78-20-12Ф-03.000.О.23023

« 20 »

мая

20 25

года

Заявитель: Межрегиональное управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Местонахождение заявителя: 191025, Санкт-Петербург, ул. Стремянная, д. 19, лит. А.

Местонахождение объекта: 187555, Ленинградская область, Тихвинский район, г. Тихвин, ул. Машиностроителей, д. 41.

№ А- 0002077835

Продолжение: листов 13

с № А-0002077836

по № А-0002077848

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»,
191023, г. Санкт-Петербург, ул. М. Садовая, д. 1/25, лит. А (для переписки),
тел. (812) 570-38-11, т/ф. (812) 570-60-76

Основание для проведения инспекции: поручения от 22.04.2025 № 78-00-05/16-105530-2025 (вход №78-20/И20518-2025 от 23.04.2025).

Даты проведения инспекции: с 23.04.2025 по 20.05.2025 года

Адрес места осуществления деятельности органа инспекции: 187500, РОССИЯ, Ленинградская область, район Тихвинский, город Тихвин, проезд Больничный, д. 9.

Объект инспекции, подобласть, стадия инспекции: Помещения/Здания общественного назначения; (Общественные здания и сооружения, в том числе технологические процессы)/Надзор;

Документы, устанавливающие требования к объекту инспекции:

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (раздел I, II, III);

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (раздел II, III, VIII);

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (разделы III, V, VI).

Вопросы, поставленные перед экспертом: оценить на соответствие требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество городского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием с профильной сменой «Время Первых» и оздоровительного лагеря с дневным пребыванием для детей находящихся в трудной жизненной ситуации, нравственно-эстетической направленности «Солнечная страна» на базе Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 им. Героя Советского Союза Н.П. Фёдорова» (далее сокращенно МОУ «СОШ №1 им. Героя Советского Союза Н.П. Фёдорова»), расположенного по адресу: 187555, Ленинградская область, Тихвинский район, г. Тихвин, ул. Машиностроителей, д. 41.

Состав материалов инспекции:

1. Копия устава МОУ «СОШ №1 им. Героя Советского Союза Н.П. Фёдорова».
2. Копия поэтажного плана 1-го, 2-го этажа и экспликация помещений.
3. Копия контракта № 153993 на обращение с отходами с АО «Чистый город».
4. Копия акта проверки системы вентиляции.
5. Копия договора на оказание услуг по организации питания.

№ А- 0002077836

6. Копия сертификатов на питьевую воду.
7. Копия лицензии по образовательной деятельности.
8. Копия ОГРН.
9. Копия договора по медицинскому обслуживанию ГБУЗ ЛО «Тихвинская МБ».
10. Копия лицензии по медицинской деятельности ГБУЗ ЛО «Тихвинская МБ».
11. Копия выписки из реестра лицензий по медицинской деятельности.
12. Копия распоряжений от МОУ «СОШ №1 им. Героя Советского Союза Н.П. Фёдорова».
13. Копия договора теплоснабжения.
14. Копия договора водоснабжения и водоотведения.
15. Копия договора на проведение работ по дератизации, дезинсекции и акарицидной обработке.
16. Акт санитарно-эпидемиологического обследования № б/н от 29 апреля 2025 года.
17. Копия экспертного заключения на питьевую воду централизованных систем холодного водоснабжения №78-20-12Ф-03.003.Л.22764 и №78-20-12Ф-03.003.Л.22751 от 20.05.2025 года филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в Тихвинском и Бокситогорском районах. Копия заверена директором МОУ «Лицей №7» Свиридовой Т.Н.
18. Копия экспертного заключения на параметры микроклимата и уровни искусственной освещенности №78-20-12Ф-03.005.Л.22236 от 18.05.2025 года. филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в Тихвинском и Бокситогорском районах.
19. Обязательство о беспристрастности от 23.04.2025 года.
20. Расписка эксперта от 23.04.2025 года.

УСТАНОВЛЕНО:

В рамках проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с вопросами, поставленными перед экспертом, проведена оценка на соответствие зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества городского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием с профильной сменой «Время Первых» и оздоровительного лагеря с дневным пребыванием для детей находящихся в трудной жизненной ситуации, нравственно-эстетической направленности «Солнечная страна» на базе МОУ

№ А- 0002077837

«СОШ №1 им. Героя Советского Союза Н.П. Фёдорова», расположенного по адресу: 187555, Ленинградская область, Тихвинский район, г. Тихвин, ул. Машиностроителей, д. 41 требованиям: СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (раздел I, II, III); СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (раздел II, III, VIII); СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (разделы III, V, VI). При проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы использованы документы, устанавливающие методы экспертизы: Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 года №224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок».

Городской оздоровительный лагерь с дневным пребыванием с профильной сменой «Время Первых» и оздоровительный лагерь с дневным пребыванием для детей находящихся в трудной жизненной ситуации, нравственно-эстетической направленности «Солнечная страна» на базе МОУ «СОШ №1 им. Героя Советского Союза Н.П. Фёдорова» организованы на основании распоряжения «Об открытии летнего оздоровительного лагеря дневного пребывания для детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации «Солнечная страна» от 07.04.2025 № 67-о/д и распоряжения «Об организации оздоровительного лагеря с дневным пребыванием с профильной сменой «Время первых» от 03.04.2025 № 58 о/д. МОУ «СОШ №1 им. Героя Советского Союза Н.П. Фёдорова» осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии ЛО41-01149-47/00572793 от 02.12.2020. Через территорию не проходят магистральные нефтепроводы, газопроводы и нефтепродуктопроводы. Транспортные средства в МОУ «СОШ №1 им. Героя Советского Союза Н.П. Фёдорова» г. Тихвин при организации лагеря дневного пребывания – не применяются. Территория школы оборудована электрическим освещением, огорожена и озелена по периметру. Территория соответствует п. 2.2.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

МОУ «СОШ №1 им. Героя Советского Союза Н.П. Фёдорова» г. Тихвина расположено в отдельно стоящем 2-х этажном здании, построенном по

№ А- 0002077838

типовому проекту общеобразовательного учреждения в 1983 году. Имеет собственную территорию площадью 9041 м² (свидетельство о государственной регистрации права собственности серия 47/028/2020-3 от 03.02.2020 г.). Территория – ограждена забором, озеленена, состояние удовлетворительное. Подходы к зданию имеют твердое (асфальтовое) покрытие. Состояние асфальтового покрытия удовлетворительное. Территория образовательного учреждения имеет наружное искусственное освещение. Обеспечена доступность для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями (кнопка вызова помощника, тактильная табличка; пандус с поручнем). Условия для маломобильных групп населения соответствуют п. 2.3.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

На территории участка образовательного учреждения выделены следующие зоны: хозяйственная, зона отдыха. Оборудованы прогулочные площадки для подвижных игр и тихого отдыха детей. Хозяйственная зона имеет самостоятельный въезд с улицы. Въезд и вход на территорию учреждения со стороны центральных ворот заасфальтирован. В виды деятельности МОУ «СОШ №1 им. Героя Советского Союза Н.П. Фёдорова» г. Тихвина основные и дополнительные не входят деятельность спортивных объектов. Спортивный зал не используется в летнем оздоровительном лагере. Для активного вида деятельности будет использоваться спортивная площадка МОУ «СОШ №1 им. Героя Советского Союза Н.П. Фёдорова» по адресу 187555, Ленинградская область, Тихвинский район, г. Тихвин, ул. Школьная, д. 33. Физкультурно-спортивная зона имеет твердое искусственное покрытие, включает в себя футбольное поле, беговую дорожку, баскетбольную площадку. Спортивная площадка оборудована спортивным инвентарем, баскетбольными кольцами. Присутствует зона отдыха с навесом. В виды деятельности МОУ «СОШ №1 им. Героя Советского Союза Н.П. Фёдорова» г. Тихвина основные и дополнительные не входят деятельность спортивных объектов. На территории школы отсутствуют функционально не связанные с деятельностью субъекта задания и сооружения, что соответствует п. 2.2.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Функционирование лагеря: лагеря с дневным пребыванием с профильной сменой «Время Первых» на базе МОУ «СОШ №1 им. Героя Советского Союза Н.П. Фёдорова» планируется в 1 смену с 29.05.2025 по 30.06.2025, с режимом

№ А- 0002077839

работы с 08.30 до 14.30 часов, питание – двухразовое; лагеря с дневным пребыванием для детей находящихся в трудной жизненной ситуации, нравственно-эстетической направленности «Солнечная страна» на базе МОУ «СОШ №1 им. Героя Советского Союза Н.П. Фёдорова» планируется в 1 смену с 29.05.2025 по 30.06.2025, с режимом работы с 08.30 до 18.00 часов, питание – трёхразовое. Всего будет 62 ребенка. Запланированное количество отрядов – 3, общей численностью по лагерю 40 («Солнечная страна», 2 отряда) и 22 человека («Время первых», 1 отряд). Количество детей до 10 лет – 40, из них 20 девочек и 20 мальчиков. Всего будет 31 девочка и 31 мальчик.

Дневной лагерь размещается в помещениях первого этажей здания МОУ «СОШ №1 им. Героя Советского Союза Н.П. Фёдорова» г. Тихвина. Местонахождение, высота и площадь помещений объекта указаны в соответствии с копией технического плана 1-го этажа, исполнитель «Тихвинское бюро технической инвентаризации» (высота 3 м.):

№ 2 (56,6 кв.м) – спальня мальчиков, лагерь «Солнечная страна»;

№ 7 (52,9 кв.м) – спальня мальчиков, лагерь «Солнечная страна»;

№ 59 (55,5 кв.м) – игровая, лагерь «Время Первых».

Помещения 2-го этажа (высота 3 м.):

№ 69 (63,7 кв.м) – игровая, лагерь «Солнечная страна»;

№ 76 (56,9 кв.м) – спальня девочек, лагерь «Солнечная страна»;

№ 82 (52,5 кв.м) – спальня девочек, лагерь «Солнечная страна»;

№ 116 (39,7 кв.м) – игровая, лагерь «Солнечная страна».

На первом этаже расположены: медицинский блок, гардероб для учеников, гардероб для учителей, санитарная комната для мальчиков, помещение хранения уборочного инвентаря, зона для мытья рук. Предусмотрены помещения для хранения уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих средств, помещения не доступны для детей. На втором этаже расположены: санитарная комната для девочек, поддоны для мытья ног.

В холле первого этажа, при входе в здание школы оборудован гардероб для детей, оснащенный вешалками, крючками для одежды. Количество вешалок достаточно. При гардеробных предусмотрены скамейки. Выделена зона для сушки одежды и обуви.

С учетом режима дня для детей до 10 лет предусмотрена организация дневного сна. Для организации сна, будут предоставлены раскладушки с твердым ложем, постельные принадлежности (подушки, одеяла, матрасы, на матрасники). Количество мест в спальнях комнатах достаточное, площадь в

№ А- 0002077840

метрах на одного ребенка в спальнях не менее 4,0 м², что соответствует раздел VI п. 172 таблица 6.1 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Для организации дневного сна в будут раскладушки с жестким основанием в количестве 40 штук, матрасы и наматрасники 40 штук, подушки и одеяла в количестве 40 штук. Договор на обработку представлен.

Питьевой режим организован с использованием бутилированной воды, вода расфасована в емкости и выдается детям. Предусмотрены одноразовые стаканчики, емкость для использованных стаканчиков. Сертификаты на воду представлены. Питьевой режим соответствует 8.4.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 2.6.6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Медицинское обслуживание детей организовано, договор на обслуживание представлен, помещения представлены в безвозмездное пользование. Для изоляции детей будет использоваться кабинет приема врача педиатра. Медицинская организация осуществляющее обслуживание ГБУЗ ЛО «Тихвинская МБ», лицензия по медицинской деятельности № Л041-01149-47/00572793 от 02.12.2020, что соответствует п. 2.9.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». На момент осмотра для гигиенической обработки рук персонала медицинских кабинетов имеется жидкое мыло, кожный антисептик с дозатором и одноразовые полотенца. Хранение спецодежды и верхней одежды персонала упорядочено, осуществляется в шкафу.

Питание детей будет осуществляться по договору № 18/Б/2025 о взаимодействии при организации питания обучающихся от 16.04.2025 г. с организатором питания МБУ «Комбинат питания» (по договору питание будет организовано на базе МОУ СОШ №9). Для детей организовано 3-х разовое горячее питание на базе столовой МОУ СОШ №9 – завтрак (45 минут), обед (45 минут), полдник (45 минут). Проводится ежедневный осмотр работников пищеблока, гигиенический журнал ведется, что соответствует п. 2.22 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

№ А- 0002077841

Обеденный зал в период организации лагерей дневного пребывания будет рассчитан на 100 посадочных мест. Единовременно в обеденном зале прием пищи будет осуществлять 75 детей. Всего в школе будет питаться до 222 ребенка (80 детей из МОУ «СОШ №9» и до 142 ребенка из прочих лагерей (МОУ «СОШ №1», МБУ ДО «ДСЮШ «Богатырь», МОУ ДО «Школа искусств кино и телевидения «Лантан», МОУ «Гимназия №2»)), дети будут питаться в 3 приоритета до 75 человек, на каждый приоритет будет выделено по 15 минут.

Мебель для приема пищи в удовлетворительном состоянии. Условия для мытья рук созданы, перед входом в обеденный зал оборудовано 5 гигиенических раковин, электрическая сушилка 1 шт., имеется антисептик и рециркулятор воздуха. Прием пищи будет осуществляться в три приема согласно графику, максимальное количество детей на 1 прием до 75 человек. Организация питания соответствует п. 1.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Помещения пищеблока (работает на сырье): загрузочный зона, горячий цех, холодный цех, мясорыбный цех с зоной обработки яиц, овощной цех (первичной и вторичной обработки овощей), моечная для мытья столовой посуды, моечная для мытья кухонной посуды, кладовые и складские помещения с холодильным оборудованием. Состав помещений отвечает п. 2.4.6.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Технологическое оборудование: картофелечистка, электромясорубка, 2 протирочных машины, весы предъявлены в рабочем состоянии. Холодооборудование: 3 морозильных ларя, 1 холодильная камера, 1 холодильный шкаф, 1 холодильник - исправны. Правила хранения продуктов соблюдаются, термометры имеются. Тепловое оборудование: 2 электроплиты по 4 конфорки, пекарский шкаф и жарочный шкаф, электросковорода. Проводится контроль за температурным режимом холодильного оборудования и складских помещений для хранения пищевых продуктов, представлены журнал учета температурного режима холодильного оборудования, журнал учета температуры и влажности в складских помещениях. п. 3.8, п. 8.6.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20

Для раздельного хранения сырых и готовых продуктов, их технологической обработки и раздачи используются раздельное и специально

№ А- 0002077842

промаркированное оборудование, разделочный инвентарь, кухонная посуда. Конструкция и размещение стеллажей и поддонов позволяют проводить влажную уборку. Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, имеют покрытие, устойчивое к действию моющих и дезинфицирующих средств, что отвечает требованиям п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.

Количеством столовой посуды и приборов обеспечено из расчета не менее трех комплектов на одно посадочное место лагеря. Для организации питания детей используется столовая посуда без сколов, эмалированная посуда без дефектов эмали, что является нарушением п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 Кухонной посудой, инвентарем, спец. одеждой обеспечены в достаточном количестве. Диаметры крышек кастрюль совпадает с диаметром кастрюль. Кухонный инвентарь соответствует 3.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Во всех производственных цехах установлены раковины для мытья рук, производственные ванны с подводкой холодной и горячей воды через смесители. Установлены резервные источники горячего водоснабжения (2 электробойлера). Для мытья кухонной посуды, на пищеблоке установлена 1 моечная ванна. Для мытья столовой посуды установлены четыре моечных ванны. Установлена 1 посудомоечная машина. Состояние системы канализации на пищеблоке удовлетворительное. Производственные цеха оборудованы производственными ваннами для обработки продуктов, промаркированных в соответствии с назначением; для сырых и готовых. Организация водоснабжения соответствует п. 2.15, СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Объемно-планировочное решение помещений пищеблока обеспечивает соблюдение принципа поточности технологического процесса, расстановка технологического оборудования и разделочных столов исключает пересечение возможность сырых и готовых к употреблению продуктов.

Согласно копии экспертного заключения №78-20-12Ф.003.Л.22764 и №78-20-12Ф.003.Л.22751 от 20.05.2025 филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в Тихвинском и Бокситогорском районах (аттестат аккредитации №RA.RU.21HA87 от 06.02.2018) качество воды по органолептическим показателям (запах при 20⁰С, цветность, мутность), обобщённым показателям (водородный показатель (рН), перманганатная окисляемость в расчете на атомарный кислород), концентрации химических веществ (массовая концентрация алюминия, массовая концентрация железа), санитарно-микробиологические показатели (*Escherichia coli*, общие (обобщённые))

№ А- 0002077843

колиформные бактерии (ОКБ), общее число микроорганизмов (ОМЧ), энтерококки) соответствует требованиям таблицы 3.1 (п.1, п.3, п. 5), таблицы 3.3 (п.4, п.6), таблицы 3.5, таблицы 3.13 (п.41, п.556) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Качество воды используемой в хозяйственно-питьевых и бытовых целях соответствует п. 2.6.2. Вода, используемая в хозяйственно-питьевых и бытовых целях должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому «Вода, используемая в хозяйственно-питьевых и бытовых целях, должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде».

Игровые оборудованы партами и стульями, которые регулируются в соответствии с ростом обучаемого. Занятия с использованием компьютерной техники не предусмотрены. Мебель в помещениях имеет гладкое покрытие, устойчивое к воздействию моющих и дезинфицирующих средств. Мебель соответствует п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Поверхность стен, полов и потолков учебных залов имеет гладкое, легкодоступное для влажной уборки и устойчивое к обработке моющими и дезинфицирующими средствами. Потолок, стены на всю высоту окрашены водно-дисперсионной краской. Все полы учебных кабинетов покрыты линолеумом. Стык между полом и стеной во всех помещениях герметичен, без щелей. Поверхность нагревательных приборов гладкая, на радиаторах отопления установлены съемные металлические панели (кожухи). Отделка помещений соответствует п.п. 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3, 2.8.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Санитарное состояние помещений удовлетворительное. Скрытое пространство между стенами, трещины (отверстия) в полах, трещины в стенах, трещины в потолке - отсутствуют. Животные, синантропные членистоногие, жалобы на укусы насекомых и следы жизнедеятельности грызунов отсутствуют. Мусор, неупорядоченное складирование хозяйственных вещей отсутствуют.

№ А- 0002077844

Санитарные узлы укомплектованы мусорными ведрами, туалетной бумагой, сиденьями на унитазах, мылом, диспенсерами с бумажными полотенцами и ведрами для сбора мусора. В лагере МОУ «СОШ №1 им. Героя Советского Союза Н.П. Фёдорова» предусмотрено 2 туалета, отдельные для девочек (3 прибора) и для юношей (2 прибора). Состояние санитарных узлов, оснащение соответствует п.п. 2.4.11, 2.6.1, 2.6.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», разделу VI, таблица 6.4 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Здание подключено к городским инженерным сетям горячего, холодного водоснабжения, канализации, энергообеспечения. Отопление в здании централизованное, от городских сетей. Здание учреждение обеспечено централизованной системой холодного и горячего водоснабжения и водоотведения. В медицинских помещениях установлены источники резервного горячего водоснабжения. Обеспечение теплоснабжением, водоотведением, горячей и холодной водой осуществляется на основании договоров, срок действия договоров до декабря 2025 года. Состояние горячего, холодного водоснабжения, канализации, отопления, энергообеспечения соответствует п.п. 1.10, 2.4.12, 2.6.1, 2.6.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Остекление окон выполнено из цельного стеклопакета, конструкция окон предусматривает возможность организации проветривания помещений. Окна оснащены противомоскитными сетками. Остекление и конструкция окон соответствует п.п. 2.7.2, 2.8.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Освещение кабинетов естественное и искусственное, последнее выполнено светодиодными лампами, что соответствует п. 2.8.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Светильники со сплошными закрытыми рассеивателями.

Вентиляция здания организованная общеобменная естественная приточно-вытяжная через вентиляционные каналы. На вентиляционных отверстиях установлена металлическая сетка. Вентиляция в представленных помещениях

№ А- 0002077845

естественная организованная, через вентиляционные каналы и не организованная, через створки евроокон (режим микропроветривания и проветривания). Представлен акт проверки системы вентиляции МОУ «СОШ №1 им. Героя Советского Союза Н.П. Фёдорова», исполнитель ООО «Айс Плюс». Вентиляционная система соответствует п. 2.11.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Контроль температуры воздуха в помещениях осуществляется при помощи термометров, что соответствует п. 2.7.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Согласно копии экспертного заключения №78-20-12Ф-03.005.Л.22236 от 18.05.2025. филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в Тихвинском и Бокситогорском районах параметры микроклимата и уровни искусственной освещенности соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Организация оснащена достаточным количеством бактерицидных облучателей: 10 облучателями-рециркуляторами стационарных закрытого типа на 1 лампу с ресурсом работы 8000 часов, 3 облучателя переносных закрытого типа на 1 лампу с ресурсом работы 8000 часов. В помещениях пребывания детей и их дневного сна дезинфекция воздушной среды проводится приборами по обеззараживанию воздуха. Плановое обслуживание бактерицидного облучателя (проверка оборудования; обслуживание бактерицидных ламп в том числе замена (перед истечением срока службы); чистка компонентов осуществляется не реже 1 раза в месяц. Обслуживание облучателей проводится своевременно, согласно паспорту, инструкции и графику. Облучатели введены в эксплуатацию в 2021 году, срок службы не менее 5 лет. Журналы учета работы бактерицидных облучателей ведутся медицинским персоналом, суммарный срок эксплуатации не превышает указанный в паспорте производителя. Вывоз ламп будет осуществляться по заявке, согласованной с комитетом по образованию.

Для уборки выделен специальный инвентарь, имеющий четкую маркировку с учетом функционального назначения помещений. Уборку помещений школы предполагается проводить силами технического персонала в

№ А- 0002077846

отсутствие детей. Уборочный инвентарь для туалета хранится отдельно и промаркирован. Дезинфекционные средства хранят в заводской упаковке, и находится в тумбочке помещения хранения уборочного инвентаря. В организации сформирован месячный запас дезинфицирующих средств. Хранение уборочного инвентаря и дезинфицирующих средств соответствует п.п. 2.4.12, 2.11.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Проведение дезинфекции, дезинсекции и дератизации в помещениях МОУ «СОШ №1 им. Героя Советского Союза Н.П. Фёдорова» осуществляется ООО «Тихвинская дезстанция» (лицензия Л064-00111-47/01759447 от 22.01.2025 года, статус актуальный) договор представлен. Контроль качества проведенных акарицидных мероприятий, с проведением обследования территории объекта будет проводиться через 3-5 календарных дней и на 15 календарный день. Организация дезинфекции, дезинсекции и дератизации соответствует п.п. 2.9.5, 2.11.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Назначено ответственное лицо за выполнение программы производственного контроля, что соответствует п. 1.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Все помещения укомплектованы емкостями для сбора мусора. Сбор коммунальных отходов осуществляется в специальные мусорные контейнеры. Контейнеры установлены на бетонированной площадке и оснащены закрывающимися крышками. Вывоз коммунально-бытовых отходов обеспечивается на основании контракта № 153993 от 21.01.2025 г. АО «Чистый город» (Л020-00113-78/00041786 от 25.04.2022 года, статус действующий), срок действия до 31.12.2025 года.


ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

На основании проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы на соответствие требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства установлено, что здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество городского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием с профильной сменой «Время Первых» и оздоровительного лагеря с дневным

№ А- 0002077847

пребыванием для детей находящихся в трудной жизненной ситуации, нравственно-эстетической направленности «Солнечная страна» на базе МОУ «СОШ №1 им. Героя Советского Союза Н.П. Фёдорова», расположенного по адресу: 187555, Ленинградская область, Тихвинский район, г. Тихвин, ул. Машиностроителей, д. 41 **СООТВЕТСТВУЮТ** требованиям: СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (раздел I, II, III), СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (раздел II, III, VIII), СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (разделы III, V, VI).

Заведующий санитарно-эпидемиологического отдела
-врач по общей гигиене



Пастухова Ю.Г.

№ А- 0002077848